

## **BROYEUR MELANGEUR INCLINE BMI**



**COMPACT**

**POUR LA FABRICATION D'ALIMENTS PAR LOTS DE 400 kg.**

## PERMET LE MELANGE DE CEREALES ET D'ADDITIFS




### RESERVE DE GRAINS ET D'ALIMENTS :




- trémie de chargement : capacité 400 kg (selon produits utilisés),
- mélangeur : capacité 400 kg (selon produits utilisés),
- rendement élevé : jusqu'à 1200 kg/h, soit 3 cycles de broyage et mélange,
- peu de bruit et d'usure,
- broie et mélange en même temps, s'arrête tout seul.

## ENCOMBREMENT ET POIDS


<b>DIMENSIONS EN mm</b>	Longueur : 2350 largeur : 1100 hauteur : 1750
<b>POIDS</b>	350 kg

## SCHEMA DE PRINCIPE



- +**  MINERAUX
- +**  CEREALES
- =**  ALIMENTS


## CARACTERISTIQUES

<b>TREMIE A GRAINS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• capacité : 550 litres</li><li>• protection magnétique incorporée</li><li>• trappe de réglage de débit</li></ul>
<b>BROYEUR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• puissance : 7.5 kW (10cv)</li><li>• vitesse de rotation : 3000 tr/min</li><li>• nombre de marteaux : 8 mobiles, épaisseur 8 mm</li><li>• grilles perforées : semi-circulaire Ø5, 6 et 8 mm</li></ul> 
<b>MELANGEUR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• capacité : 800 litres</li><li>• type : incliné à 30°</li><li>• puissance : 2.2 kW (3 cv)</li><li>• transmission : 2 courroies trapézoïdales crantées</li></ul> accessoires : <ul style="list-style-type: none"><li>• trappe pour incorporation des additifs,</li><li>• ensacheur avec vanne à casque (hauteur au sol 800 mm),</li><li>• manche à air de décompression.</li></ul>
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>	coffret étanche comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>• sectionneur à commande extérieure,</li><li>• discontacteurs broyeur et mélangeur avec protection thermique,</li><li>• ampèremètre de contrôle du débit broyeur, boutons marche-arrêt et manu-auto,</li><li>• Détecteur de niveau électronique pour arrêt automatique avec temporisation du broyeur et du mélangeur.</li></ul>

## PERFORMANCES

Jusqu'à 1200 kg/h soit 3 cycles de broyage mélange.

## EXEMPLE D'UTILISATION



Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



**47170 POUDENAS - FRANCE**

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: [electra@electra.fr](mailto:electra@electra.fr)

internet : [www.electra.fr](http://www.electra.fr)