




MÜHLE F3




HAMMERMÜHLE MIT MOBILEN HÄMMERN
Zum Schroten oder für die Feinzerkleinerung.

AUSMASSE



F3 mit Rüttelrinne



F3 mit Zulaufschurre

LISTE DER BEHANDELTEN PRODUKTE

- Kaffee, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, Peperoni, getrocknete Algen, getrocknete Pilze.
 - Getreide, Mehlklumpen, Kuchenabfälle, trockenes Brot, Kastanien, Soja.
 - Algen, frisches Gemüse, Kokosnuss, Kartoffeln, Apfelkerne.
 - Wurzeln, Ingwer, Maniok, Heil- und Gewürzpflanzen, Vanille, Rinde.
 - Sulfate, pyrotechnische Erzeugnisse, Mineralsalze.
 - Einäscherungsasche.



Rotoransicht.

EIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION	maschinengeschweißter Stahl. E24 lackiert, Edelstahl 304L oder 316L
GEWICHT	150 kg
BESCHICKUNG	Trichter mit Durchflussregelung für körnige Produkte
ROTOR	auf selbstausrichtenden Lagern, 16 mobile Hämmer
DREHGESCHWINDIGKEIT	Standard 3000 U/min. (1500 bis 6000 U/min möglich)
ÜBERTRAGUNG	Keilzahnriemen und Keilriemenscheiben im Gehäuse
MOTORISIERUNG	Elektromotor dreiphasig 3 kW (4 PS) oder 5.5 kW (7.5 PS)
AUSWURF PRODUKT	Absackvorrichtung mit Tüten-Schnellbefestigung
GITTER	halbkreisförmig Ø 0.8 bis 20 mm, E24 oder Edelstahl
LEISTUNG	Von 100 bis 800 kg/h je nach Körnung und Produkt
AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Ausfallsicherheit bei Öffnung des Aufsatzes • 4 abnehmbare Füße mit vibrationshemmendem Rahmen • Dekompressionsgebläse • Lufteinlass für Entstaubung Ø 2"
SCHALLPEGEL	Die Geräte können 80 dB(A) leicht überschreiten.

OPTIONEN

MOTORISIERUNG	Elektromotor einphasig 2.2 kW.
BESCHICKUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Schurre mit schwenkbaren Klappe für ausladende Erzeugnisse • Rüttelrinne mit Magnetschutz
AUSWURF PRODUKT	dichter Auffangeimer, Fassungsvermögen 50 Liter.
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltkasten mit Stern-Dreieck-Starter, Schaltschütz und Amperemeter • Aufschlag für Frequenzumrichter für Drehzahländerung
AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gummirollen als Ersatz für vibrationshemmenden Rahmen, zum Umstellen der Maschine



Rüttelrinne



Schaltkasten mit Frequenzumrichter

ANFERTIGUNGSBEISPIELE



Mühle mit Auffangeimer



Mühle mit Rüttelrinne, Magnetschutz
und manueller Absackvorrichtung



Mühle Edelstahl 304L mit Schurre
für ausladende Produkte



Mühle komplett aus Edelstahl 316L auf
Rollen



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: industrie@electra.fr

Internet: www.electra.fr